


Stand: Mai 2017


Shape - Technical Rider – komplettes Setup

- Ilka:** Frontgesang (Galgenstativ), Sennheiser E935 mit AKG-Funkstrecke (vorh.), Saxophon AKG-Klemmmikro mit Funkstrecke (vorh), Stagepiano (Kurzweil PC88 – 2 x Klinkeausgang), hier muss ein weiteres Galgenstativ platziert werden.
 Monitoring: 1 x vorne , 1 x am Klavier
- Marcus:** Front-/Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit Mikrofonabnahme.
 Monitoring: 1 x
- Martin:** Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit DI-Out vom Amp, alternativ Mikrofonabnahme, 2 x Akustikgitarre – DI-Boxen
 Monitoring: 1 x
- Jens:** Bass mit DI-Out vom Amp. Wo machbar, auch plus Mikroabnahme.
- Frank:** 1 x Snare, 1 x Hi-Hat, 4 x Tom, 1 x Bassdrum mit Mikrofonabnahme, div. Becken, 2 x Overhead, 1 E-Drum, Monitoring: 1 x



Shape - Technical Rider – kleines Setup mit Akustikgitarre

- Ilka: Frontgesang (Galgenstativ), Sennheiser E935 mit AKG-Funkstrecke (vorh.),
Saxophon AKG-Klemmmikro mit Funkstrecke (vorh)
Monitoring: 1 x vorne
- Marcus: Front-/Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit Mikrofonabnahme.
Monitoring: 1 x
- Martin: Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit DI-Out vom Amp, alternativ
Mikrofonabnahme, 2 x Akustikgitarre – DI-Boxen
Monitoring: 1 x
- Jens: Bass mit DI-Out vom Amp. Wo machbar, auch plus Mikroabnahme.
- Frank: 1 x Snare, 1 x Hi-Hat, 4 x Tom, 1 x Bassdrum mit
Mikrofonabnahme, div. Becken, 2 x Overhead,
1 E-Drum, Monitoring: 1 x



Shape - Technical Rider – kleines Setup ohne Akustikgitarre

- Ilka: Frontgesang (Galgenstativ), Sennheiser E935 mit AKG-Funkstrecke (vorh.),
Saxophon AKG-Klemmmikro mit Funkstrecke (vorh)
Monitoring: 1 x vorne
- Marcus: Front-/Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit Mikrofonabnahme.
Monitoring: 1 x
- Martin: Backgroundgesang (Galgenstativ), E-Gitarre mit DI-Out vom Amp, alternativ
Mikrofonabnahme
Monitoring: 1 x
- Jens: Bass mit DI-Out vom Amp. Wo machbar, auch plus Mikroabnahme.
- Frank: 1 x Snare, 1 x Hi-Hat, 4 x Tom, 1 x Bassdrum mit
Mikrofonabnahme, div. Becken, 2 x Overhead,
1 E-Drum, Monitoring: 1 x

